

2024年10月23日

お客様 各位

グローバルポリアセタール株式会社

環境・品質保証室

電話 : 03-6274-9036

FAX : 03-6274-9037

UL Product iQ オンライン登録への掲載内容更新のお知らせ

拝啓

貴社益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠に有難う御座います。

弊社 Lupiace™ 製品の一部グレードにおいて、Underwriters Laboratories Inc. (UL) の認証における UL Product iQ オンライン登録への掲載内容が更新されますため、次の通りご案内申し上げます。

敬具

記

①グレード名の更新

2024年10月8日以降、UL Product iQ オンライン登録で掲載のグレード名※「LN23+」「LN91+」「LV40+」「LV60+」を実製品名に合わせることとなりました。

詳細は次の通りです。

※ここで+は脚注を示し、グレード名の一部ではございません。

■更新前後の名称

更新前 (2024年10月7日まで)	更新後 (2024年10月8日以降)
LN23+	LN23
LN91+	LN91
LV40+	LV40
LV60+	LV60

グローバルポリアセタール株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

TEL : 03-6274-9036

FAX : 03-6274-9037

②Generic type の更新

■対象グレード

UL Product iQ オンライン登録で掲載のグレード名「LN91」

■変更前後の掲載内容

対象グレード	更新前（2024年10月7日まで）	更新後（2024年10月8日以降）
LN91	Polyphenylene Ether/Polystyrene (PPE/PS)	Polyphenylene Ether (PPE)

なお、①②の更新にかかわらず、製品の名称・表示・処方等は更新前後で変わりませんので、引き続きのご愛顧を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

以上

グローバルポリアセタール株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

TEL : 03-6274-9036

FAX : 03-6274-9037